

令和6年度 雪による被害の情報について

令和7年5月30日17:00現在
市民環境部 防災危機管理課
TEL0238-22-5111(内線3401~3404)

1 積雪量（アメダス観測）

	積雪深		降雪累計(3/31現在)	備考
	3/31現在	最深積雪値		
今年度	11cm	162cm (R07/ 2/9)	706cm	
前年度	0cm	74cm (R06/ 1/26)	347cm	
平均	10.75cm		600.2cm	令和2年度～令和6年度

※【参考】過去5年間（令和元年度～令和5年度）の最深積雪値 154 cm (R04/ 2/23)

2 雪害の状況

(1) 人的被害

単位：人

区 分		今年度	前年度時点	県全体	前年度時点
死 亡		0	0	5	1
負傷	重傷	22	3	75	9
	軽傷	1	2	37	7
程度不明		0	0	0	0
合 計		23	5	117	17

人的被害の原因別

単位：人

区 分		死 亡	重 傷	軽 傷	合 計	割 合	前年度時点
転 落	屋根等	0	9	0	9	39.13 %	0
	梯 子	0	7	0	7	30.43 %	3
除排雪	除雪機	0	0	0	0	0.00 %	0
	転倒等	0	2	1	3	13.04 %	0
落 雪		0	4	0	4	17.39 %	1
その他		0	0	0	0	0.00 %	1
合 計		0	22	1	23	≒ 100.00 %	5

人的被害の内訳

No.	発生日	発生場所	態様	被害内容	年齢	性別	被害の原因
1	R6 年 12 月 23 日	大字関地内	重傷	左側頭部打撲 左上腕骨亀裂骨折	60 代	女	屋根雪下ろし作業中の三脚から転落 ※1、※2、※3
2	R7 年 1 月 1 日	通町 3 丁目地内	重傷	骨盤圧迫骨折	50 代	男	実家屋根の雪下ろし中に約 3 m の高さから雪とともに墜落。 ※1、※2、※3
3	R7 年 1 月 1 日	東大通 3 丁目地内	重傷	第一腰椎骨折、外傷性くも膜下出血	60 代	男	自宅 1 階屋根の雪下ろし中に約 4 m の高さから転落。 ※1、※2、※3
4	R7 年 1 月 5 日	小野川町地内	重傷	胸椎、腰椎、踵骨圧迫骨折	70 代	男	湯杜匠味庵山川の雪下ろし作業中、約 7 m の屋根から転落。 ※2、※3
5	R7 年 1 月 12 日	大字三沢地内	重傷	第一腰椎破裂骨折	50 代	女	自宅敷地内小屋の屋根の除雪作業後、梯子から降りる際に梯子が倒れ雪上へ転落。高さ約 2 m 50 cm。 ※1、※2
6	R7 年 1 月 12 日	大字花沢地内	重傷	腰椎圧迫骨折	50 代	男	仕事場敷地内の積雪を除雪していた際、積雪が崩れ雪の塊が頭部へ落雪。体の一部が雪に埋もれたが自力脱出し、その後、腰部痛があり動けなくなったもの。労働災害。 ※2、※3
7	R7 年 1 月 12 日	中田町地内	重傷	頸椎圧迫骨折	50 代	男	自宅車庫の雪下ろし作業後、梯子を下りていた際に滑って転落。家族が運転して病院受診。 ※1、※2、※3
8	R7 年 1 月 15 日	本町 1 丁目地内	重傷	多発右側顔面骨折 多発両側肋骨骨折 肺挫傷	40 代	男	2 階屋根の雪下ろし中、雪止め金具が破損し側溝に転落。 ※1、※2
9	R7 年 1 月 19 日	大字口田沢地内	重傷	左肩関節骨折 鼻骨骨折 眼球打撲 頭部打撲	60 代	男	地区公民館雪下ろし中、1 階屋根に掛けた梯子上部（約 3 m）から降りようとしたとき誤って左半身を下に転落。 ※1、※2、※3
10	R7 年 1 月 19 日	花沢町 1 丁目地内	重傷	肋骨骨折	70 代	男	1 階屋根の雪下ろし作業中、転落しブロック塀に右側胸部を打った。

							※1、※2、※3
11	R7 年 1 月 19 日	東大通 1 丁目地内	重傷	骨盤骨折	60 代	男	雪下ろし中、1 階屋根から梯子に乗り 移ろうとした際に足を踏み外し約 2. 5 m 下に落下。※1、※2、※3
12	R7 年 2 月 6 日	木場町地 内	重傷	両側橈骨遠位端骨 折	60 代	男	建物 1 階屋根の雪下ろし作業中誤っ て転落。屋根の高さ約 2m。 ※1、※2、※3
13	R7 年 2 月 8 日	塩井町宮 井地内	重傷	骨盤骨折	70 代	男	建物 1 階屋根の雪下ろし後、梯子で 降りる際コンクリート面に転落。 ※1、※2、※3
14	R7 年 2 月 7 日	大字関地 内	重傷	左上腕骨折 左背骨折 左骨盤骨折	60 代	男	建物間に架けている樋の雪下ろし 中、高さ約 6 m から転落。※2
15	R7 年 2 月 10 日	本町三丁 目地内	重傷	左右踵骨関節内骨 折	70 代	男	自宅 1 階屋根の雪下ろし後に梯子で 降りる際、手が滑り約 3 m 下のコン クリート面に転落。※1、※2、※3
16	R7 年 2 月 11 日	御廟二丁 目地内	重傷	左大腿骨骨折	60 代	男	1 階屋根の雪下ろし作業中、2 階の 屋根からの落雪により左大腿部を受 傷したもの。※1、※2、※3
17	R7 年 2 月 11 日	下花沢三 丁目地内	重傷	胸椎破裂骨折	70 代	男	自宅 2 階屋根の除雪作業中に圧雪さ れている道路上へ転落。※1、※2
18	R7 年 2 月 12 日	松が岬二 丁目地内	重傷	右大腿骨転子部骨 折	90 代	男	自宅前を除雪中、滑って転倒。右大 腿部を痛めたもの。※3
19	R7 年 2 月 12 日	笹野町地 内	重傷	左大腿骨頸部骨折 第 2 腰椎破裂骨折	40 代	男	水管橋の点検に伴う除雪中に、誤っ て川に転落。※1、※2
20	R7 年 2 月 12 日	御廟二丁 目地内	軽傷	両上肢痺れ及び顔 面外傷があり、被 害内容調査中	70 代	男	共同住宅入口を除雪中、滑って転 倒。※1、※3
21	R7 年 2 月 13 日	城北二丁 目地内	重傷	腰椎骨折 右脛骨骨折	80 代	男	自宅車庫屋根の雪庇除去中に落雪で 全身埋没。※1、※3
22	R7 年 2 月 14 日	広幡町成 島地内	重傷	右足大腿骨骨折 左足首骨折	30 代	男	トラックを誘導中、ヤード屋根から の落雪により受傷。※1

R7.5.30 被害確定版資料

23	R7年2月24日	大字関地内	重傷	右大腿骨折等 被害内容調査中	70代	男	旅館屋根の雪下ろし中、雪と共に約5m下の雪面に墜落。※2
----	----------	-------	----	-------------------	-----	---	------------------------------

※1ヘルメットなし ※2命綱なし ※3一人作業

(2) 住家・非住家被害

単位：棟

年度 被害状況	住家被害					非住家被害				その他被害	合計
	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部損壊	浸水		
今年度	0	1	6	0	0	8	4	2	3	2	26
前年度末時点	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

※住家被害

- 1) R7.2.16 城南二丁目地内 半壊（中規模半壊 住家被害認定調査済み）
- 2) R7.2.26 門東町二丁目地内 一部損壊（準半壊 住家被害認定調査済み）
- 3) R7.2.26 春日二丁目地内 一部損壊
- 4) R7.2.26 吾妻町地内 一部損壊
- 5) R7.3.2 中央四丁目地内 一部損壊
- 6) R7.3.3 下花沢三丁目地内 一部損壊
- 7) R7.3.6 城西一丁目地内 一部損壊

※非住家被害

- 1) R7.1.10 直江町地内 非住家(小屋) 浸水
- 2) R7.1.10 大町二丁目地内 非住家(小屋) 浸水
- 3) R7.1.14 大字大沢地内 非住家(空き家) 全壊
- 4) R7.2.7 成島町一丁目地内 非住家(車庫倉庫) 浸水
- 5) R7.2.8 大町一丁目地内 非住家(小屋) 一部損壊
- 6) R7.2.10 上新田地内 非住家(小屋) 全壊
- 7) R7.2.15 矢来三丁目地内 非住家(物置) 半壊
- 8) R7.2.15 関町地内 非住家(空き家) 半壊
- 9) R7.2.15 笹野本町地内 非住家(小屋) 全壊
- 10) R7.2.15 舘山四丁目地内 非住家(空き家) 一部損壊
- 11) R7.2.15 広幡町成島地内 非住家(空き家) 半壊
- 12) R7.2.26 春日二丁目地内 非住家(小屋) 全壊
- 13) R7.2.26 城西二丁目地内 非住家(車庫) 全壊
- 14) R7.3.3 東大通三丁目地内 非住家(空き家) 半壊
- 15) R7.3.7 大字築沢地内 非住家(空き家) 全壊
- 16) R7.3.15 御廟二丁目地内 非住家(小屋) 全壊
- 17) R7.3.24 芳泉町地内 非住家(車庫) 全壊

※その他の被害

- 1) R7.2.7 大町一丁目地内 外壁倒壊
- 2) R7.2.7 成島町二丁目地内 便槽被害

(3) 溢水等被害

被害状況	件数	前年度時点
道路等冠水 (うち非住家浸水)	54件(3件)	11件(1件)
溢水等防止活動	9件	2件

(4) 福祉関係

高齢者世帯の除雪、雪下ろしの登録件数等

種 別	登録件数	回 数 派遣上限回数2回増 助成上限回数2回増	前年度時点	
			登録件数	回 数
除雪援助	475 件	1,738 回	438 件	608 回
雪下ろし援助	1,201 件	2,374 回	771 件	85 回

※月末締めによるもの（登録決定済件数）

(5) 学校関係及び社会教育・体育施設等公共施設関係、市立病院等の医療施設、その他施設等の被害

12～4月	吾妻山ろく放牧場避難舎の東側柱部分が雪の重みで破損。
1～3月	大森山森林公園の遊具(つり橋)の一部破損。
1～3月	成島ワクワランドのローラースライダーが破損。
1～3月	吾妻山ろく放牧場飼料庫の東側の屋根及び雪止めが雪の重みにより破損。 東側の壁面が落雪により破損。
2～3月	市営西部野球場のフェンスが雪の重みで破損したもの。
2～3月	市営陸上競技場の観客席ベンチが雪の重みで亀裂破損したもの。
2月	緑ヶ丘保育園の園舎東側の壁が一部破損。ベランダの避難経路に設置した柵が破損。
2月	緑ヶ丘保育園の園舎外の蛇口が破損。
2/6	西部コミュニティセンター北側車庫の壁面が、除雪による圧雪や降雪により変形。
2/10	市営体育館、市営武道館、市営八幡原体育館アリーナの施設利用休止（施設雪下ろし実施のため） ⇒利用再開：市営体育館(2/19(水)～)、市営武道館(2/26(水)～)、市営八幡原体育館(2/21(金)18時～)
2/10	株式会社米沢食肉公社の電話回線の一部が、朝から午後7時頃まで不通になったもの。
2/10	米沢市青果物地方卸売市場の市場棟の雪庇が落下し、電気配線ボックスが破損。
2/10	米沢市青果物地方卸売市場の市場棟の雪庇が落下し、商談室と宿直室のガラスが破損。
2/10	愛宕コミュニティセンターの自転車置き場の軒が積雪の影響で折れたもの。
2/10	万世コミュニティセンター建物正面の非常口上の屋根の角が落雪により折れ曲がったもの。(2/10～15の被害)
2/11	第三中学校の屋根落屑により屋内運動場のギャラリー北側窓ガラス8枚破損。
2/12	アクティ米沢(くても)の施設利用休止（施設雪下ろし実施のため） ⇒利用再開 2/25(火)～
2/12	第四中学校の屋内運動場東側屋根から雪庇が落下し、ピロティへの転落防止用フェンスが破損。
2/12	第五中学校の中庭にある藤棚が積雪により倒壊。
2/13	東部小学校の屋内運動場南側屋根から雪庇が落下し、屋内運動場ギャラリーの窓ガラス4枚が破損。
2/13	米沢浄水管理センター内し尿受入施設で雪庇が落下し、地下水の配管ラッキングと照明塔が破損。
2/15	米沢市青果物地方卸売市場の市場棟の屋根からの落雪により、東側の雨樋が破損。
2/15	米沢市青果物地方卸売市場の市場棟の屋根からの落雪により、屋根梯子及び破風板が破損。
2/15	米沢市青果物地方卸売市場の資材倉庫の屋根の軒が破損。
2/17	南部コミュニティセンターにおいて、大雪により敷地内外灯の電球周りのガラスが破損。
2/18	米沢図書館ナセBAの屋根からの落雪により、排水路ヒーター破損。
2/19	南原小学校旧李山分校の屋根への積雪により、校舎軒先が破損。
2/19	旧三沢東部小の屋根への積雪により、1階女子職員便所の軒先破損。(2/19以前の被害)
2/19	上郷小学校、第五中学校の施設利用休止（施設雪下ろし実施のため） ⇒利用再開：上郷小学校(2/27(木)～)、第五中学校(2/27(木)～)
2/20	米沢市青果物地方卸売市場の資材倉庫の壁が、雪の圧力や雪解け水の浸水により破損。また、落雪により資機材倉庫入口の扉が破損。
2/21	戸塚山こども園の屋上屋根の雪庇が落下し、エアコン室外機の屋根破損。
2/21	旧三沢東部小学校の屋内運動場の施設利用休止(安全性が確認できるまでの期間)。

2/21	天元台簡易水道の断水。ロープウェイ天元台高原駅、アルプ天元台、ペンション村4棟に影響あり。
2/22	旧関根小学校体育館の北東側の窓ガラス1枚が雪の壁から崩れてきた雪で割れる。
2/24	山村広場管理棟の屋根の雪により軒天の一部破損。
2/25	北部コミュニティセンターの屋根からの落雪により、ガスメーター付属機器破損。
2/27	八幡原公園内公衆トイレの屋根の雪により軒天の一部破損。(2/17～2/26の被害)
2/28	上杉記念館の屋根が、積雪により一部破損。(2/1～2/28の期間の被害)
2/28	成島ワクワランドの複合遊具の一部(滑り台部分)が破損。
3/3	旧三沢東部小の屋根からの落雪により、2階廊下の窓ガラスが破損。(3/3以前の被害)
3/4	すこやかセンター広場の東屋の屋根(トタン部分)が破損。
3/6	米沢市青果物地方卸売市場の屋根(南側)の雪止めが破損。
3/7	松が岬公園の北参道東側の石積が、融雪の影響により崩落
3/9	消防団15分団1部2班白布の積載車ポンプ庫において、屋根の雪により軒天の一部破損。
3/12	市役所重車両置き場の南東にあるコンクリート製土のう置場が、積雪の重みで一部破損。(3/12以前の被害)
3/18	こめつが公園の照明灯カバーが積雪の重みで破損。
3/21	旧三沢東部小学校のガス保管庫の屋根が落雪により破損。 渡り廊下外の仮設パイプ及び給食室裏口外の仮設パイプが雪の重みで破損。
3/26	米沢市青果物地方卸売市場の屋根(北側)の雪止めが破損。
3/31	芦付公園のパーゴラ(藤棚)が倒壊。
4月下旬	林道大荒沢線で融雪の影響により路面崩壊。
不明	松が岬公園の礪山公の碑の木柵が破損(判明日が4月7日)。

(6) 農林業被害

①施設等被害

種別	内訳	件数	被害様態等
農業用ハウス	パイプハウス(育苗、野菜用、資材庫用)	13棟	全壊8、半壊2、破損3
農作業小屋	作業用小屋、倉庫	5棟	屋根や外壁の破損等
畜産用施設	畜舎、堆肥舎、連絡通路	7箇所	外壁の破損等(1事業主体)
農業用機械	農機具	2台	草刈機1、田植機1
その他	雨よけハウス、果樹棚	5棟	全壊1、半壊2、破損2
計		32件	農業用施設23棟 畜産施設用7箇所 農業用機械2台

②樹体被害

作物名	面積(ha)	被害様態
りんご	42.30	主幹の裂け及び主枝折れ
おうとう	12.95	同上
その他果樹(西洋なし、桃、ぶどう)	3.03	主幹の裂け及び主枝折れ、樹体の倒伏
計	58.28	

(7) 除雪関係

①除雪の出動回数

単位：回

	12 月	1 月	2 月	3 月	計	備 考
市街地（市役所周辺）	5	9	11	0	25	
市街地（市役所周辺）	3	4	0	0	7	前年度
山間部（田沢地区）	11	10	16	0	37	
山間部（田沢地区）	4	6	2	2	14	前年度

②凍結防止剤散布回数

単位：回

	12 月	1 月	2 月	3 月	計	備 考
今年度	19(朝 18 夕 1)	14(朝 13 夕 1)	20(朝 14 夕 6)	2(朝 2 夕 0)	55(朝 47 夕 8)	計の内訳（朝 夕）
前年度	7(朝 4 夕 3)	15(朝 9 夕 6)	9(朝 6 夕 3)	7(朝 6 夕 1)	38(朝 25 夕 13)	計の内訳（朝 夕）

③除雪等に関する苦情要望件数 約 1,222 件(前年度 約 261 件) (国県道除く 3 月末現在)

④雪捨て場（8 箇所）の堆雪率 全容量の 10 割程度(前年度 全容量の 0 割程度)

⑤町内除排雪協力会からの排雪件数： 317 件(前年度 13 件)

※ 第 1 種路線は全路線の排雪を行うよう指示。優先順位は通学路、バス路線、交通量の多い路線の順。第 2 種、第 3 種路線は幅出し、ザケ取りを行うよう指示。

(8) ライフライン被害

①水道・下水道

	特に無し。
--	-------

②電気

1/10	米沢市、飯豊町、小国町 107 戸が停電（最大値）
------	---------------------------

(9) 交通

①市民バス ※道路状況の悪化等に伴う 30 分以上の遅延について記載

12/23	市民バス（万世線）	下り（着）最大 31 分の遅れ
	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）最大 32 分の遅れ
12/24	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）最大 44 分の遅れ、右回り（着）最大 30 分の遅れ
1/10	市民バス（万世線）	上り（着）最大 1 時間の遅れ、下り最大 52 分の遅れ 経路が大雪の影響により通行止めとなったため、バス停『片子』『東大通』『東一丁目』を迂回して運行した。
	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）最大 32 分の遅れ、右回り（着）最大 1 時間 15 分の遅れ
1/30	市民バス（万世線）	上り（着）最大 31 分の遅れ
2/12	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）、右回り（着）ともに 1 時間程度の遅れ
	市民バス（学園）	1 時間程度の遅れ

	都市線)	
2/13	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）最大36分の遅れ
	市民バス（学園都市線）	1時間程度の遅れ
2/14	市民バス（市街地循環路線）	左回り（着）最大32分の遅れ、右回り（着）最大37分の遅れ
	市民バス（万世線）	上り（着）最大31分の遅れ
	市民バス（学園都市線）	40分程度の遅れ
2/18	市民バス（市街地循環路線）	右回り（着）最大35分の遅れ
	市民バス（学園都市線）	30分程度の遅れ
2/19	市民バス（市街地循環路線）	右回り（着）最大47分の遅れ
	市民バス（万世線）	上り（着）最大34分の遅れ
	市民バス（学園都市線）	40分程度の遅れ
2/20	市民バス（学園都市線）	30分程度の遅れ
2/21	市民バス（万世線）	上り（着）最大33分の遅れ
	市民バス（学園都市線）	40分程度の遅れ

②JR東日本 ※（ ）の時間はJR東日本からの情報発信時刻

【2月5日(木)】

- ・奥羽本線（庭坂～米沢）上下線 運転見合わせ（19:03～）
- ・米坂線（今泉～米沢）上り線 一部運休（15:09～、15:16～）
- ・米坂線（今泉～米沢）上下線 終日運転見合わせ（15:40～、16:05～）

【2月6日(木)】

- ・奥羽本線（山形線）（福島～米沢）上下線 一部遅延（7:58～、9:55～）
- ・米坂線（今泉～米沢）上り線 一部運休（5:15～）

【2月7日(金)】

- ・奥羽本線（山形線）（米沢～山形）上下線 一部運休、一部遅延（6:42～、7:39～）
- ・奥羽本線（山形線）（福島～山形）上下線 一部遅延（9:37～）
- ・奥羽本線（山形線）（庭坂～米沢）上下線 終日運転見合わせ（12:51～、14:30～）
- ・米坂線（今泉～米沢）上下線 終日運転見合わせ（12:28～）

【2月8日(土)】（米沢市雪灯籠まつり）

- ・山形新幹線（福島～新庄）上下線 行先変更及び運休発生、終日運転見合わせ（7:51～、12:08～）
- ・奥羽本線（山形線）（庭坂～山形）上下線 終日運転見合わせ（4:59～、5:20～、11:38～）
- ・米坂線（今泉～米沢）上下線 運転見合わせ（18:40～）

【2月9日(日)】（米沢市雪灯籠祭り）

- ・山形新幹線（福島～新庄）上下線 行先変更及び運休発生、終日運転見合わせ（11:32～）
- ・奥羽本線（山形線）（庭坂～山形）上下線 正午まで運転見合わせ（2/8 17:19～、2/9 4:01～）
- ・奥羽本線（山形線）（庭坂～米沢）上下線 終日運転見合わせ（11:45～）

- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 上下線 14 時 26 分まで運転見合わせ (11:45～、14:05～)
- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 上下線 一部列車運転見合わせ (20:11～) ※20:10～ 運転再開(20:18～)
- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 上り線 山形駅 23 時 42 分発が運休 (16:59～、18:52～)
- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 下り線 米沢駅 22 時 37 分発が運休 (16:59～、18:52～)
- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (2/8 17:19～、2/9 4:01～)

【2月10日(月)】

- ・山形新幹線 (全区間) つばさ 121 号、122 号 終日運休(2/9 17:09～)
- ・奥羽本線(山形線) (庭坂～米沢) 上下線 正午まで運転見合わせ (2/9 17:54～、2/10 4:01～)
- ・奥羽本線(山形線) (庭坂～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (2/9 17:54～、2/10 4:01～)
- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 下り線 一部遅延 (12:16～)
- ・奥羽本線(山形線) (米沢～山形) 上り線 一部遅延 (7:34～、10:10～)
- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (2/9 17:54～、2/9 4:01～、4:01～、13:58～、18:53～)

【2月11日(火)】

- ・奥羽本線(山形線) (庭坂～米沢) 上下線 一部遅延 (8:04～)
- ・奥羽本線(山形線) (庭坂～米沢) 下り線 一部遅延 (7:38～)
- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (2/10 17:58～、2/10 20:53～、4:01～)

【2月12日(水)】

- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 運転見合わせ (2/10 18:32～、2/10 20:53～、2/11 4:01～、2/11 15:28～、4:01～)

【2月13日(木)】

- ・奥羽本線 (庭坂～米沢) 終日運転見合わせ (4:01～)

【2月14日(金)】

- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 一部運休 (4:57～)

【2月18日(火)】

- ・奥羽本線 (庭坂～米沢) 終日運転見合わせ (20:58～)

【2月21日(金)】

- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 一部運休 (5:38～)

【2月22日(土)】

- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 一部運休 (6:44～、8:02～)
- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (12:48～)

【2月23日(日)】

- ・米坂線 (今泉～米沢) 上下線 終日運転見合わせ (5:16～、11:24～)

【3月5日(水)】

- ・奥羽本線 (庭坂～米沢) 始発から 1 2 時頃まで運転見合わせ (3/4 16:19～、4:01～)

【3月16日(日)】

- ・奥羽本線 (庭坂～米沢) 始発から 1 7 時頃まで運転見合わせ (3/15 15:07～、4:01～)

(10) その他被害

○油流出事故

単位：件

原因別		11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度時点
ホームタンク	河川流出	0	0	0	0	0	0	0
	敷地内	0	0	3	1	1	5	1

	側溝内	0	0	1	2	2	5	4
車両・その他	河川流出	0	0	0	1	1	2	0
	敷地内	0	0	0	0	0	0	0
	道路上	0	1	1	1	0	3	1
	側溝内	0	0	2	2	0	4	4
合 計		0	1	7	7	4	19	10

- 1) R6 12月26日万世町刈安 車両 道路上
- 2) R7 1月6日吾妻町 ホームタンク 経年劣化 敷地内
- 3) 1月6日城西4丁目 ホームタンク 水路上
- 4) 1月12日大町1丁目 車両 道路上
- 5) 1月15日西大通1丁目 その他（不明）側溝内
- 6) 1月16日城西3丁目 その他（不明）側溝内
- 7) 1月17日春日2丁目 ホームタンク 敷地内
- 8) 1月18日城西4丁目 ホームタンク 敷地内
- 9) 2月 8日松が岬2丁目 ホームタンク 水路上 作業時の不注意
- 10) 2月11日中田町 その他（不明）水路上 原因不明
- 11) 2月11日城南2丁目 その他（不明）河川流出
- 12) 2月14日金池2丁目 車両 道路上
- 13) 2月21日館山1丁目 その他（不明）側溝内
- 14) 2月27日吾妻町 ホームタンク 敷地内
- 15) 2月28日大字花沢 ホームタンク 側溝内
- 16) 3月11日本町3丁目 ホームタンク 敷地内
- 17) 3月12日大字川井 ホームタンク 側溝内
- 18) 3月14日金池7丁目 ホームタンク 側溝内
- 19) 3月17日広幡町上小菅 その他（不明）河川流出

○空き家等雪害対応

単位：件

	12月	1月	2月	3月	合計	前年度時点
空き家	2	18	94	13	127	4
その他	0	0	0	0	0	5
相談のみ	0	0	4	0	4	1

※近隣住民等から通報があり、現地確認等の対応したもの ※市内の空き家等件数 1,597件（R6.10.1現在）

○倒木及び枝折れ被害

12/20	12月20日（金）、管理施設の状況について確認したところ、松が岬おまつり広場のプラタナスの枝が折れているのを発見した。12月13日（金）頃の降雪によると思われる。
12/23	六郷小学校グラウンド西側に植樹されているヒマラヤ杉が着雪荷重によりグラウンド側に倒木した。人的、物的被害なし。
1/9	八幡原緑地（野球場）の道路側で倒木があり電線にかかる。人的、物的被害なし。
1/10	八幡原緑地（稲荷山）で倒木があり電線にかかる。人的被害なし。停電発生。
1/10	八幡原緑地（野球場）で倒木があり道路を塞ぐ。人的、物的被害なし。
1/10	小野川児童遊園で桜の木の倒木があり。人的、物的被害なし。
1/11	佐氏泉公園で桜の木が枝折れし、電線にかかり断線する。人的被害なし。
1/20	（発生日時不明）八幡原3丁目地内 三菱マテリアルテクノ南消火栓近くの倒木あり 消火栓標識ポール変形、消火栓ポール（木製）破損

1/21	1月17日(金)、管理施設の状況について確認したところ、小野川児童遊園の桜の木が折れているのを発見した。 1月10日(金)頃の降雪によると思われる。
1/28	1月28日(火)、管理施設の状況について確認したところ、小野川児童遊園の桜の木が折れているのを発見した。 1月10日(金)頃の降雪によると思われる。

3 雪害対策に係る経過

12/ 1	広報よねざわ 12月1日号「安全に冬を過ごすために雪国米沢に住む人へ除雪ガイド」特集記事内にて「雪による事故を防止しましょう」掲載
12/ 1	雪崩防災週間に係るポスター掲載(防犯課窓口 12/1~12/7)
12/ 1	除雪機事故防止に係る啓発ポスター掲載(防犯課窓口 12/1~)
12/13	雪害事故防止に係る啓発チラシの設置(市内コミュニティセンター17か所に100枚ずつ、市庁舎100枚 12/9~3/31)
12/13	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
12/15	広報よねざわ 12月15日号「除雪機による事故を防ごう!」掲載
12/24	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
1/ 9	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
1/10	SNSにて大雪による事故防止・投雪方法注意の呼びかけ
1/15	広報よねざわ 1月15日号「除雪機による事故を防ごう!」掲載
1/17	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
1/30	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
1/31	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
2/ 1	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
2/ 1	広報よねざわ 2月1日号「除雪機による事故を防ごう!」掲載
2/ 5	SNSにて大雪による交通障害等の注意呼びかけ
2/10	SNSにて公共施設の雪下ろしに伴う、休館について周知(市営体育館、市営武道館、市営八幡原体育館、アクティビー米沢(くても))
2/11	SNSにて大雪による事故防止の呼びかけ
2/14	SNSにて油流失の事故防止の呼びかけ
2/14	SNSにて市道の除排雪について、予定等の周知
2/18	SNSにて公共施設の使用再開について周知(市営体育館)
2/20	SNSにて公共施設の使用再開について周知(市営八幡原体育館、アクティビー米沢(くても))
2/25	SNSにて公共施設の使用再開について周知(市営武道館)

4 置賜管内豪雪対策本部等設置状況

(1) 市町(置賜管内)

豪雪対策連絡会議				豪雪対策本部			
1/14	9:00	飯豊町	2/6	13:00	南陽市	1/9	13:15
1/15	16:00	白鷹町				2/7	8:30
2/4	16:00	米沢市				2/7	8:30
2/6	9:00	高畠町				2/7	9:00
						2/7	10:00

(2) 県(情報提供等含む)

12/24	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第1号(置賜地域)
12/29	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第2号(庄内地域)
1/ 1	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第3号(置賜地域)
1/ 9	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第4号(置賜地域、庄内地域)
1/10	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第5号(東南村山・西村山地域、最上・北村山地域)
1/16	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第6号(置賜地域、庄内地域)
1/17	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第7号(東南村山・西村山地域、最上・北村山地域)

1/30	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第8号（置賜地域）
1/31	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第9号（東南村山・西村山地域）
2/4	山形県	置賜総合支庁 豪雪対策関係課長会議 設置（16:30）
2/6	山形県	置賜総合支庁 豪雪対策本部会議 設置（16:00）
2/6	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第10号（東南村山・西村山地域、置賜地域、最上・北村山地域）
2/7	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第11号（庄内地域）
2/13	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第12号（東南村山・西村山地域、置賜地域、最上・北村山地域）
2/20	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第13号（東南村山・西村山地域、置賜地域、最上・北村山地域・庄内地域）
2/26	山形県	山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 第14号（置賜地域、最上・北村山地域）

山形県 大雪に関する情報（防災くらし安心部 防災危機管理課）

HP: <https://www.pref.yamagata.jp/020072/setugai6.html>