

機械設備工事 工事概要

※構内給水・ガス設備の撤去・処分 各設備機器の撤去・処分

※給水管については、給水本管分水止めとする。施工前に水道部へ給水本管分水止め改造申請を行うこと。

※工事期間中の仮設給水については、使用者変更届を米沢市上下水道部に提出し、

給水本管分水止めの改造申請を行う際に中止措置をとること。

※給水本管分水止めの際に発生する、掘削を伴うアスファルト舗装については、

右記詳細図の通りとすること。

諸官庁手続き一覧



道路通行制限について（米沢市建設部土木課）

道路掘削（変更）許可申請書（米沢市建設部土木課）


道路使用許可申請書（米沢警察署）

表 層 工	再生密粒度 As13F
上層路盤工	粒度調整碎石 M-40
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40
埋 戻 工	再生クラッシャーラン RC-40

舗装復旧断面図（一般市道）



10棟現況平面図 S=1:100




米沢市建設部建築住宅課

DR'N DATE

2025. 4

DR'N BY

M. TAKAHASHI

SCALE

1/100

TITLE

市営住宅解体工事（吾妻町団地10号棟）

ITEM

10号棟 給水設備撤去平面図

PART NUMBER

M-01

機械設備工事 工事概要


※構内排水設備の撤去・処分 各設備機器の撤去・処分

※公共樹については、樹外でキャップ止めを行い、残置とする。


その際に、キャップ止めの施工状況写真を撮影し、提出を行うこと。

樹リスト

樹番号	内 容
10-①	小口径樹φ150×430h×落差610hトロップインバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-②	小口径樹φ150×410h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-③	小口径樹φ150×350h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-④	小口径樹φ150×320h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑤	小口径樹φ150×300h合流無しインバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑥	小口径樹φ150×410h×落差630h合流トロップインバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑦	小口径樹φ150×390h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑧	小口径樹φ150×355h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑨	小口径樹φ150×300h合流無しインバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑩	小口径樹φ150×300h合流無しインバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑪	小口径樹φ150×320h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑫	小口径樹φ150×360h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑬	小口径樹φ150×410h合流インバート塩ビ製蓋（ミカケ）
10-⑭	小口径樹φ150×440h×落差600hトロップインバート保護鉄蓋



10棟現況平面図 S=1:100



米沢市建設部建築住宅課

DR'N DATE

2025.4

DR'N BY

M. TAKAHASHI

SCALE

1/100

TITLE

市営住宅解体工事(吾妻町団地10号棟)

ITEM

10号棟 排水設備撤去平面図

PART NUMBER

M-02