

令和 7 年度

市道中田町線

組立歩道改修工事

金抜

設計書

米沢市

中田町

地内

米 沢 市

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事01	1	式			K0001	
《10ブロック》	1	式			X000000	
土工	1	式			M0001 明 1 号	【10ブロック】
組立歩道工	17.9	m			M0002 明 2 号	【10ブロック】
受台補修工	1	式			M0003 明 3 号	【10ブロック】
舗装復旧工	18	m <sup>2</sup>			M0004 明 4 号	【10ブロック】
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0005 明 5 号	【10ブロック】
仮設工	1	式			M0006 明 6 号	【10ブロック】
雑工	1	式			M0007 明 7 号	【10ブロック】
安全管理工	1	式			M0008 明 8 号	【10ブロック】
《17ブロック》	1	式			X000000	
土工	1	式			M0009 明 9 号	【17ブロック】

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立歩道工	19.3	m			M0010 明 10 号	【17ブロック】
受台補修工	1	式			M0011 明 11 号	【17ブロック】
舗装復旧工	9	m2			M0012 明 12 号	【17ブロック】
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0013 明 13 号	【17ブロック】
仮設工	1	式			M0014 明 14 号	【17ブロック】
安全管理工	1	式			M0015 明 15 号	【17ブロック】
《19ブロック》	1	式			X000000	
土工	1	式			M0016 明 16 号	【19ブロック】
組立歩道工	11.8	m			M0017 明 17 号	【19ブロック】
受台補修工	1	式			M0018 明 18 号	【19ブロック】
舗装復旧工	5	m2			M0019 明 19 号	【19ブロック】
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0020 明 20 号	【19ブロック】

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式			M0021 明 21 号	【19ブロック】
安全管理工	1	式			M0022 明 22 号	【19ブロック】
《20ブロック》	1	式			X000000	
土工	1	式			M0023 明 23 号	【20ブロック】
組立歩道工	7.5	m			M0024 明 24 号	【20ブロック】
受台補修工	1	式			M0025 明 25 号	【20ブロック】
舗装復旧工	4	m2			M0026 明 26 号	【20ブロック】
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0027 明 27 号	【20ブロック】
仮設工	1	式			M0028 明 28 号	【20ブロック】
安全管理工	1	式			M0029 明 29 号	【20ブロック】
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
工事用除雪	1	式			M0030 明 30 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工 (【10ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
《土工》	1	式			X000000		
床掘り 土砂 小規模	20	m3			SP210030-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	5	m3			SP210410-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	10	m3			SP210110-0001 P 3 号	9.8km DID区間有 タ作損耗費(良好)含む	
建設発生土受入料金(要改良土) コン指数<800KN/m2 含水比<80%	12	m3			TT260100	東南置賜建設業協会	
《地盤置換え工》	1	式			X000000		
埋戻し 小規模	6	m3			SP210410-0001 P 2 号	土砂	
再生クラッシャー RC-40	8	m3			TTCF04		
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							17.9 m 当り
組立歩道工							
(【10ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立歩道組立据付 支柱式 支柱受桁 床版据付 高欄据付	11.4	m			SP422610-0002 P 4 号	現場打 間隔3m 幅員1.5m	
鋼製張出歩道【10ブロック】 W=1.22m 支柱間隔3m 製作勾配Level	11.4	m			L0001	必要部材一式	
組立歩道組立据付 支柱式 支柱受桁 床版据付 高欄据付	6.5	m			SP422610-0001 P 5 号	現場打 間隔3m 幅員2.0m	
鋼製張出歩道【10ブロック】 W=2.25m 支柱間隔3m 製作勾配Level	6.5	m			L0013	必要部材一式	
転落防止柵 縦格子 白塗装仕上	17.9	m			L0002		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	16	孔			SP224410-0001 P 6 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	4	孔			SP224430-0001 P 7 号	削孔深200mm ~ 400mm以下	
グラウト注入(アンカー) 無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	0.01	m3			SP223940-0001 P 8 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	3.9	m2			SP240210-0001 P 9 号		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60%	0.4	m3			SP240010-0001 P 10 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	3.31	m3			SP240010-0002 P 11 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			SP224710-0001 P 12 号		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 ( 続 き )						
組立歩道工 (【10ブロック】 , )						17.9 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シール材	4	m			SP224820-0001 P 13 号	
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l			L0004	
アンカー工資材 硬質塩化ビニル管 一般管 VP-100	2	m			TTQ312	JIS K 6741
あと施工アンカー 本体打込み式 M12×50	11	本			L0011	
異形棒鋼 SD345 D13	11	kg			L0012	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	11	孔			SP224410-0002 P 14 号	
計					P0000001	



## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】

受台補修工

1 式 当り

(【10ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.2	m2			SP240210-0002 P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	1.62	m3			SP240010-0002 P 11 号	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							18	m2 当り
舗装復旧工								
(【10ブロック】 , )								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
《舗装復旧工》	1	式			X000000			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工	11	m2			SP410031-0001 P 16 号	再生クラッシャー RC-40		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	8	m2			SP410041-0001 P 17 号	粒度調整砕石 M-40		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アス(13F)	8	m2			SP410260-0001 P 18 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			SP410031-0002 P 19 号	再生クラッシャー RC-40		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.97	m3			SP240010-0002 P 11 号			
溶接金網 丸鉄線 3.2×150×150	9	m2			L0005			
《縁石工》	1	式			X000000			
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 両面R H300×b240×W180×L600 (88kg)	9	m			SP422510-0002 P 20 号	18-8-40(高炉)60%		
歩車道境界ブロック 設置 両面R H300×b240×W180×L600 (88kg)	3	m			SP422510-0003 P 21 号	均し基礎コンクリート不要		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m2			SP240210-0002 P 15 号			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			SP240210-0003 P 22 号			

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 ( 続 き )						
舗装復旧工 (【10ブロック】 , )				18 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.13	m3			SP240010-0002 P 11 号	
《安全施設工》	1	式			X000000	
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白	16	m			S821210-0001 施 1 号	昼間 時間制約無
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔含)両面 100以下 1個 さや管	2	本			S812320-0001 施 2 号	規模10本未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
構造物撤去・取壊し工							
(【10ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
《取壊し工》	1	式			X000000		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	21	m			SP430510-0001 P 23 号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	20	m2			SP210720-0001 P 24 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3			SP227010-0001 P 25 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	1	m3			TT210065	(株)竹田組	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11	m			SP430510-0002 P 26 号		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	27	m			SP430510-0003 P 27 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	5	m3			S824010-0001 施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	
コンクリートはつり 3cm以下	7	m2			SP224250-0001 P 28 号		
積込(コンクリート殻)	0.2	m3			SP224260-0001 P 29 号		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5	m3			SP227010-0002 P 30 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 無筋	5	m3			TT200180	(株)竹田組 50cm以下	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 ( 続 き )						
構造物撤去・取壊し工 (【10ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.3	m3			S824010-0002 施 4 号	昼間 時間制約無
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.3	m3			SP227010-0003 P 31 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 鉄筋	0.3	m3			TT200370	(株)竹田組 50cm以下
《撤去工》	1	式			X000000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 アンカーボルト固定 ビームハネ式	18	m			S810770-0001 施 5 号	支柱間隔3m
組立歩道撤去(W=1.0m) 支柱式'(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m	11	m			E0001 単 1 号	支柱受枠+床版撤去
組立歩道撤去(W=2.0m) 支柱式(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m	7	m			E0003 単 2 号	支柱受枠+床版撤去
鋼材現場ガス切断工 鋼板 t=9mm	10	m			E0002 単 3 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	1.45	t			SP010410-0001 P 32 号	DID区間無 運搬距離1.0km
スクラップ 費 特級A 山形単価	1.45	t			TT394510	山形県単価 ヘビー H1
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
仮設工							
(【10ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
暗渠排水管 据付・撤去(材料支給) 波状管及び網状管 450～600mm	18	m			SP222770-0001 P 33 号	継手材料費不要	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	6	袋			S252730-0001 施 6 号		
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	6	袋			S252730-0002 施 7 号		
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】							1 式 当り
雑工							
(【10ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
《角落し設置工》	1	式			X000000		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.6	m2			SP221110-0002 P 34 号	再生クラッシュ80～0	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.1	m2			SP240210-0001 P 9 号		
コンクリート トラック(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60%	0.71	m3			SP240010-0003 P 35 号		
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】

安全管理工

1 式 当り

( 【10ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	28	人日			S010210-0001 施 8 号	
計					P0000001	



## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 9 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
土工							
(【17ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 小規模	4	m3			SP210030-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	2	m3			SP210410-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	2	m3			SP210110-0001 P 3 号	9.8km DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
建設発生土受入料金(要改良土) コン指数<800KN/m2 含水比<80%	2	m3			TT260100	東南置賜建設業協会	
計					P0000001		

市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 10 号 明細書(M0010) 】 組立歩道工 ( 【17ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立歩道組立据付 支柱式 支柱受桁 床版据付 高欄据付	19.3	m			SP422610-0001 P 5 号	現場打 間隔3m 幅員2.0m
鋼製張出歩道【17ブロック】 W=2.25m 支柱間隔3m 製作勾配Level	19.3	m			L0008	必要部材一式
転落防止柵 縦格子 白塗装仕上	19.3	m			L0002	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	16	孔			SP224410-0001 P 6 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	8	孔			SP224430-0001 P 7 号	削孔深200mm ~ 400mm以下
グラウト注入(アンカー) 無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	0.007	m3			SP223940-0001 P 8 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	5.66	m3			SP240010-0002 P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			SP224710-0001 P 12 号	
シール材	18	m			SP224820-0001 P 13 号	
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l			L0004	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 11 号 明細書(M0011) 】

受台補修工

1 式 当り

(【17ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.4	m2			SP240210-0002 P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	2.07	m3			SP240010-0002 P 11 号	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 12 号 明細書(M0012) 】							9	m2 当り
舗装復旧工 (【17ブロック】 , )								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
《舗装復旧工》	1	式			X000000			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工	9	m2			SP410031-0001 P 16 号	再生クラッシャー RC-40		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	9	m2			SP410041-0001 P 17 号	粒度調整砕石 M-40		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13F)	9	m2			SP410260-0001 P 18 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35		
《縁石工》	1	式			X000000			
歩車道境界ブロック 設置 両面R H300×b240×W180×L600 (88kg)	13.2	m			SP422510-0003 P 21 号	均し基礎コンクリート不要		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			SP240210-0003 P 22 号			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.14	m3			SP240010-0002 P 11 号			
《安全施設工》	1	式			X000000			
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白	18	m			S821210-0001 施 1 号	昼間 時間制約無		
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔含)両面 100以下 1個 さや管	2	本			S812320-0001 施 2 号	規模10本未満 時間制約無 夜間作業無		
計					P0000001			

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 13 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
構造物撤去・取壊し工							
(【17ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
《取壊し工》	1	式			X000000		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			SP430510-0001 P 23 号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	11	m2			SP210720-0001 P 24 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.6	m3			SP227010-0001 P 25 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	0.6	m3			TT210065	(株)竹田組	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			SP430510-0002 P 26 号		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	37	m			SP430510-0003 P 27 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	8	m3			S824010-0001 施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	
コンクリートはつり 3cm以下	11	m2			SP224250-0001 P 28 号		
積込(コンクリート殻)	0.3	m3			SP224260-0001 P 29 号		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	8	m3			SP227010-0002 P 30 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 無筋	8	m3			TT200180	(株)竹田組 50cm以下	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 13 号 明細書(M0013) 】 ( 続 き )						
構造物撤去・取壊し工 (【17ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.3	m3			S824010-0002 施 4 号	昼間 時間制約無
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.3	m3			SP227010-0003 P 31 号	10.3km DID区間有 外損耗費(良好)含む
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 鉄筋	0.3	m3			TT200370	(株)竹田組 50cm以下
《撤去工》	1	式			X000000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 アンカーボルト固定 ビーム式	19	m			S810770-0001 施 5 号	支柱間隔3m
組立歩道撤去(W=2.0m) 支柱式(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m	19	m			E0003 単 2 号	支柱受枠+床版撤去
鋼材現場ガス切断工 鋼板 t=9mm	15	m			E0002 単 3 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	2.14	t			SP010410-0001 P 32 号	DID区間無 運搬距離1.0km
スクラップ 費 特級 A 山形単価	2.14	t			TT394510	山形県単価 ヘビー H1
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 14 号 明細書(M0014) 】							1 式 当り
仮設工							
(【17ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
暗渠排水管 据付・撤去(材料支給) 波状管及び網状管 450～600mm	19	m			SP222770-0001 P 33 号	継手材料費不要	
現場発生品及び支給品運搬(往復) クレーン装置付き4～4.5t級 吊能力2.9t	0.27	t			E0004 単 4 号	DID区間有 運搬距離6.0km	
大型土のう設置 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0003 施 9 号		
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0002 施 7 号		
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 15 号 明細書(M0015) 】

安全管理工

1 式 当り

( 【17ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	30	人日			S010210-0001 施 8 号	
計					P0000001	



## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 16 号 明細書(M0016) 】							1 式 当り
土工							
(【19ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 小規模	2	m3			SP210030-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	1	m3			SP210410-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.9	m3			SP210110-0001 P 3 号	9.8km DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
建設発生土受入料金(要改良土) コン指数<800KN/m2 含水比<80%	0.9	m3			TT260100	東南置賜建設業協会	
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 17 号 明細書(M0017) 】							11.8 m 当り
組立歩道工							
(【19ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立歩道組立据付 支柱式 支柱受桁 床版据付 高欄据付	11.8	m			SP422610-0001 P 5 号	現場打 間隔3m 幅員2.0m	
鋼製張出歩道【19ブロック】 W=2.25m 支柱間隔3m 製作勾配Level	11.8	m			L0009	必要部材一式	
転落防止柵 縦格子 白塗装仕上	11.8	m			L0002		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	10	孔			SP224410-0001 P 6 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	5	孔			SP224430-0002 P 36 号	削孔深200mm ~ 400mm以下	
グラウト注入(アンカー) 無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	0.02	m3			SP223940-0001 P 8 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	3.37	m3			SP240010-0002 P 11 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			SP224710-0001 P 12 号		
シール材	11	m			SP224820-0001 P 13 号		
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l			L0004		
アンカー工賃材 硬質塩化ビニル管 一般管 VP-100	5	m			TTQ312	JIS K 6741	
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 18 号 明細書(M0018) 】

受台補修工

1 式 当り

( 【19ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.1	m2			SP240210-0002 P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	1.21	m3			SP240010-0002 P 11 号	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 19 号 明細書(M0019) 】						
舗装復旧工						
(【19ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
《舗装復旧工》	1	式			X000000	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工	5	m2			SP410031-0001 P 16 号	再生クラッシャー RC-40
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	5	m2			SP410041-0001 P 17 号	粒度調整砕石 M-40
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13F)	5	m2			SP410260-0001 P 18 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
《縁石工》	1	式			X000000	
歩車道境界ブロック 設置 両面R H300×b240×W180×L600 (88kg)	7.8	m			SP422510-0003 P 21 号	均し基礎コンクリート不要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			SP240210-0003 P 22 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.07	m3			SP240010-0002 P 11 号	
《安全施設工》	1	式			X000000	
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白	11	m			S821210-0001 施 1 号	昼間 時間制約無
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔含)両面 100以下 1個 さや管	2	本			S812320-0001 施 2 号	規模10本未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 20 号 明細書(M0020) 】							1	式 当り
構造物撤去・取壊し工								
(【19ブロック】 , )								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
《取壊し工》	1	式			X000000			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			SP430510-0001 P 23 号			
舗装版破碎積込(小規模土工)	6	m2			SP210720-0001 P 24 号			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.3	m3			SP227010-0001 P 25 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む		
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	0.3	m3			TT210065	(株)竹田組		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	12	m			SP430510-0002 P 26 号			
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	21	m			SP430510-0003 P 27 号			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	4	m3			S824010-0001 施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要		
コンクリートはつり 3cm以下	7	m2			SP224250-0001 P 28 号			
積込(コンクリート殻)	0.2	m3			SP224260-0001 P 29 号			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			SP227010-0002 P 30 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む		
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 無筋	4	m3			TT200180	(株)竹田組 50cm以下		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 20 号 明細書(M0020) 】 ( 続 き )						
構造物撤去・取壊し工 (【19ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.2	m3			S824010-0002 施 4 号	昼間 時間制約無
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			SP227010-0003 P 31 号	10.3km DID区間有 外損耗費(良好)含む
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 鉄筋	0.2	m3			TT200370	(株)竹田組 50cm以下
《撤去工》	1	式			X000000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 アンカーボルト固定 ビームバネ式	12	m			S810770-0001 施 5 号	支柱間隔3m
組立歩道撤去(W=2.0m) 支柱式(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m	12	m			E0003 単 2 号	支柱受枠+床版撤去
鋼材現場ガス切断工 鋼板 t=9mm	9	m			E0002 単 3 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	1.3	t			SP010410-0001 P 32 号	DID区間無 運搬距離1.0km
スクラップ費 特級A 山形単価	1.3	t			TT394510	山形県単価 ヘビーH1
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 21 号 明細書(M0021) 】							1 式 当り
仮設工							
( 【19ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
暗渠排水管 据付・撤去(材料支給) 波状管及び網状管 450～600mm	12	m			SP222770-0001 P 33 号	継手材料費不要	
大型土のう設置 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0003 施 9 号		
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0002 施 7 号		
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 22 号 明細書(M0022) 】

安全管理工

1 式 当り

( 【19ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	22	人日			S010210-0001 施 8 号	
計					P0000001	



## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 23 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
土工							
(【20ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 小規模	2	m3			SP210030-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	0.8	m3			SP210410-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.7	m3			SP210110-0001 P 3 号	9.8km DID区間有 タヤ損耗費(良好)含む	
建設発生土受入料金(要改良土) コン指数<800KN/m2 含水比<80%	0.7	m3			TT260100	東南置賜建設業協会	
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 24 号 明細書(M0024) 】							7.5 m 当り
組立歩道工							
(【20ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
組立歩道組立据付 支柱式 支柱受桁 床版据付 高欄据付	7.5	m			SP422610-0001 P 5 号	現場打 間隔3m 幅員2.0m	
鋼製張出歩道【20ブロック】 W=2.25m 支柱間隔3m 製作勾配Level	7.5	m			L0010	必要部材一式	
転落防止柵 縦格子 白塗装仕上	6.4	m			L0002		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下	8	孔			SP224410-0001 P 6 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	4	孔			SP224430-0002 P 36 号	削孔深200mm ~ 400mm以下	
グラウト注入(アンカー) 無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	0.02	m3			SP223940-0001 P 8 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	2.1	m3			SP240010-0002 P 11 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			SP224710-0001 P 12 号		
シール材	8	m			SP224820-0001 P 13 号		
シール材 シリコーン系 プライマー含む		l			L0004		
アンカー工資材 硬質塩化ビニル管 一般管 VP-100	4	m			TTQ312	JIS K 6741	
計					P0000001		

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 25 号 明細書(M0025) 】

受台補修工

1 式 当り

( 【20ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.4	m2			SP240210-0002 P 15 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	1.02	m3			SP240010-0002 P 11 号	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 26 号 明細書(M0026) 】						
舗装復旧工						
(【20ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
《舗装復旧工》	1	式			X000000	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工	4	m2			SP410031-0001 P 16 号	再生クラッシャー RC-40
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	4	m2			SP410041-0001 P 17 号	粒度調整砕石 M-40
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13F)	4	m2			SP410260-0001 P 18 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
《縁石工》	1	式			X000000	
歩車道境界ブロック 設置 両面R H300×b240×W180×L600 (88kg)	6	m			SP422510-0003 P 21 号	均し基礎コンクリート不要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			SP240210-0003 P 22 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.04	m3			SP240010-0002 P 11 号	
《安全施設工》	1	式			X000000	
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白	8	m			S821210-0001 施 1 号	昼間 時間制約無
視線誘導標設置(スノーポール併用型) Co用(穿孔含)両面 100以下 1個 さや管	2	本			S812320-0001 施 2 号	規模10本未満 時間制約無 夜間作業無
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 27 号 明細書(M0027) 】							1 式 当り
構造物撤去・取壊し工							
(【20ブロック】 , )							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
《取壊し工》	1	式			X000000		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			SP430510-0001 P 23 号		
舗装版破碎積込(小規模土工)	5	m2			SP210720-0001 P 24 号		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.2	m3			SP227010-0001 P 25 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	0.2	m3			TT210065	(株)竹田組	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	5	m			SP430510-0002 P 26 号		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	15	m			SP430510-0003 P 27 号		
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	4	m3			S824010-0001 施 3 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	
コンクリートはつり 3cm以下	5	m2			SP224250-0001 P 28 号		
積込(コンクリート殻)	0.2	m3			SP224260-0001 P 29 号		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	4	m3			SP227010-0002 P 30 号	10.3km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 無筋	4	m3			TT200180	(株)竹田組 50cm以下	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 27 号 明細書(M0027) 】 ( 続 き )						
構造物撤去・取壊し工 (【20ブロック】 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工	0.08	m3			S824010-0002 施 4 号	昼間 時間制約無
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	0.08	m3			SP227010-0003 P 31 号	10.3km DID区間有 外損耗費(良好)含む
処理料金(再資源化处理) 米沢 コンクリート塊 鉄筋	0.08	m3			TT200370	(株)竹田組 50cm以下
《撤去工》	1	式			X000000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 アンカーボルト固定 ビーム式	6	m			S810770-0001 施 5 号	支柱間隔3m
組立歩道撤去(W=2.0m) 支柱式(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m	8	m			E0003 単 2 号	支柱受枠+床版撤去
鋼材現場ガス切断工 鋼板 t=9mm	6	m			E0002 単 3 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	0.82	t			SP010410-0001 P 32 号	DID区間無 運搬距離1.0km
スクラップ 費 特級 A 山形単価	0.82	t			TT394510	山形県単価 ヘビー H1
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 28 号 明細書(M0028) 】

仮設工

1 式 当り

( 【20ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
暗渠排水管 据付・撤去(材料支給) 波状管及び網状管 450～600mm	7	m			SP222770-0001 P 33 号	継手材料費不要
大型土のう設置 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0003 施 9 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	4	袋			S252730-0002 施 7 号	
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 29 号 明細書(M0029) 】

安全管理工

1 式 当り

( 【20ブロック】 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	18	人日			S010210-0001 施 8 号	
計					P0000001	



## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 30 号 明細書(M0030) 】

工事用除雪

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
19ブロック	1	式			X000000	
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0001 施 10 号	12月 除雪面積30m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0002 施 11 号	1月 除雪面積30m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0003 施 12 号	2月 除雪面積30m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0004 施 13 号	3月 除雪面積30m2
20ブロック	1	式			X000000	
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0005 施 14 号	12月 除雪面積19m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0006 施 15 号	1月 除雪面積19m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0007 施 16 号	2月 除雪面積19m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0008 施 17 号	3月 除雪面積19m2
計					P0000001	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
組立歩道撤去(W=1.0m) 支柱式'(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m 10 m 当り (支柱受枠+床版撤去 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TRA125	
特殊作業員		人			TRA005	
普通作業員		人			TRA010	
諸雑費		%			Z0000001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

## 【 第 2 号 単価表(E0003) 】

組立歩道撤去(W=2.0m) 支柱式(斜柱) 現場打ち床版 支柱間隔3m

10 m 当り

(支柱受枠+床版撤去 , )

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TRA125	
特殊作業員		人			TRA005	
普通作業員		人			TRA010	
諸雑費		%			Z000001	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

## 【 第 3 号 単価表(E0002) 】

鋼材現場ガス切断工 鋼板 t=9mm

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人			TRA065	
普通作業員		人			TRA010	
アセチレンガス ボンベ	7	kg			TTSX74	
酸素ガス ボンベ	16	m3			TTSX76	
諸 雑 費 (丸め)	1	式			Z8000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

## 市道中田町線 組立歩道改修工事

## 【 第 4 号 単価表(E0004) 】

現場発生品及び支給品運搬(往復) クレーン装置付き4～4.5t級 吊能力2.9t  
(DID区間有 ,運搬距離6.0km )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	1	t			SP010410-0002 P 37 号	DID区間有 運搬距離6.0km
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t	1	t			SP010410-0002 P 37 号	DID区間有 運搬距離6.0km
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	