

市道整理番号 : 233外

令和 7 年度

市道相生橋万里橋線外
道路改良舗装工事

金 抜

設計書

米沢市

相生町

地内外

米 沢 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
市道相生橋万里橋線 補助	1	式			X	
土工	1	式			M0001 明 1 号	市道相生橋万里橋線 補助
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0002 明 2 号	市道相生橋万里橋線 補助
安全管理工	1	式			M0003 明 3 号	市道相生橋万里橋線 補助
市道万里橋左岸北線 単独	1	式			X	
土工	1	式			M0004 明 4 号	市道万里橋左岸北線 単独
擁壁工	22	m			M0005 明 5 号	市道万里橋左岸北線 単独
舗装工	113	m2			M0006 明 6 号	市道万里橋左岸北線 単独
安全施設工	1	式			M0007 明 7 号	市道万里橋左岸北線 単独
構造物撤去・取壊し工	1	式			M0008 明 8 号	市道万里橋左岸北線 単独
雑工	1	式			M0009 明 9 号	市道万里橋左岸北線 単独

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全管理工	1	式			M0010 明 10 号	市道万里橋左岸北線 単独
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
工事用除雪 地域区分B(12月・1月・2月・3月)	1	式			M0011 明 11 号	市道万里橋左岸北線 単独
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工							
(市道相生橋万里橋線 ,補助)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式			X		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	40	m3			SP210510-0001 P 1 号		
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3			SP210510-0002 P 2 号		
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	220	m3			SP210510-0003 P 3 号		
山砂 不洗い	380	m3			TT313620		
法面工	1	式			X		
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	110	m2			SP220010-0001 P 4 号	法面締固め無し 現場制約無し	
計					P0000001		

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
構造物撤去・取壊し工							
(市道相生橋万里橋線 ,補助)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
取壊し工	1	式			X		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 5 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	35	m2			SP430310-0001 P 6 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			SP227010-0004 P 7 号	4.1km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	2	m3			TT210005	万世アスコ(株) 50cm以下	
計					P0000001		

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
安全管理工						
(市道相生橋万里橋線 ,補助)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	5	人日			S010210-0001 施 1 号	
計					P0000001	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
土工							
(市道万里橋左岸北線 ,单独)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式			X		
掘削 小規模 土砂 標準	30	m3			SP210100-0002 P 8 号		
床掘り 土砂 小規模	60	m3			SP210030-0001 P 9 号		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	0 3	m3			SP210510-0001 P 1 号		
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3			SP210510-0002 P 2 号		
路肩盛土 2.5m未満	6	m3			SP210520-0002 P 10 号		
埋戻し 小規模	40	m3			SP210410-0001 P 11 号	土砂	
路床盛土 2.5m未満	2	m3			SP210520-0001 P 12 号		
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3			SP210520-0003 P 13 号		
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	30	m3			SP210520-0004 P 14 号		
山砂 不洗い	80	m3			TT313620		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	10	m3			SP210110-0002 P 15 号	7.0km DID区間有 たけ損耗費(良好)含む	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
土工 (市道万里橋左岸北線 , 単独)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建設発生土受入料金(改良不要土) コン指数 800KN/m2	11	m3			TT260200	東南置賜建設業協会
法面工	1	式			X	
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	2	m2			SP220010-0001 P 4 号	法面締固め無し 現場制約無し
種子散布工 施工規模100m2未満	2	m2			S810830-0001 施 2 号	時間制約無し
計					P0000001	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							22	m 当り
擁壁工								
(市道万里橋左岸北線 , 単独)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
プレキャストL型擁壁設置 H=1750 天端切断加工用 短尺品	1.4	m			SP222110-0008 P 16 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=2000 天端切断加工用 短尺品	1.4	m			SP222110-0016 P 17 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=2000 天端切断加工用	2	m			SP222110-0009 P 18 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=2250 天端切断加工用	2	m			SP222110-0010 P 19 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=2500 天端切断加工用	2	m			SP222110-0011 P 20 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=2750 天端切断加工用	4	m			SP222110-0012 P 21 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=3000 天端切断加工用	2	m			SP222110-0013 P 22 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=3000 短尺品	2.8	m			SP222110-0018 P 23 号	基礎碎石有り 均しコンクリート有り		
プレキャストL型擁壁設置 H=3000 マルチコーナー123°左右1組	1	組			E0002 単 1 号	現場打ち鉄筋含む		
コンクリート切断工 L型擁壁天端切断加工用	15	m			E0003 単 2 号			
計					P0000001			

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							113	m2 当り
舗装工								
(市道万里橋左岸北線 ,单独)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
車道舗装工	1	式			X			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13F)	112	m2			SP410260-0001 P 24 号	平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	112	m2			SP410260-0002 P 25 号	平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35		
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	108	m2			SP410040-0001 P 26 号	粒度調整碎石 M-40		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚190mm 1層施工	110	m2			SP410030-0001 P 27 号	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40		
舗装復旧工	1	式			X			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20F)	1	m2			SP410260-0003 P 28 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工	1	m2			SP410041-0001 P 29 号	粒度調整碎石 M-40		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚280mm 2層施工	1	m2			SP410031-0001 P 30 号	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40		
計					P0000001			

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】

安全施設工

(市道万里橋左岸北線 , 单独

1 式 当り

[illegible]

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
構造物撤去・取壊し工							
(市道万里橋左岸北線 , 単独)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
取壊し工	1	式			X		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	34	m			SP430510-0001 P 5 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	45	m2			SP430310-0001 P 6 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			SP227010-0004 P 7 号	4.1km DID区間有 々々損耗費(良好)含む	
処理料金(再資源化处理) 米沢 アスファルト塊	2	m3			TT210005	万世アスコ(株) 50cm以下	
計					P0000001		

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 9 号 明細書(M0009) 】

雑工

1 式 当り

(市道万里橋左岸北線 , 単独)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め設置工	1	式			X	
車止め設置 H=800mm L=1500mm 門型 1段ビーム 赤/白 着脱式 ピン含む	1	基			E0001 単 3 号	
計					P0000001	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 10 号 明細書(M0010) 】

安全管理工

1 式 当り

(市道万里橋左岸北線 , 単独)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	32	人日			S010210-0001 施 1 号	
計					P0000001	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 11 号 明細書(M0011) 】

工事用除雪 地域区分B(12月・1月・2月・3月)

1 式 当り

(市道万里橋左岸北線 , 単独)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0001 施 4 号	12月 除雪面積115m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0003 施 5 号	1月 除雪面積115m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0004 施 6 号	2月 除雪面積115m2
人力除雪 累計降雪深区分B 500cm以上～1,000cm未満	1	式			SA11010-0002 施 7 号	3月 除雪面積115m2
計					P0000001	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 1 号 単価表(E0002) 】						
プレキャストL型擁壁設置 H=3000 マルチコーナー123°左右1組 (現場打ち鉄筋含む ,)						
1 組 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TRA125	
普通作業員		人			TRA010	
プレキャストL型擁壁 H=3000 マルチコーナー123° 左右1組	1	組			L0011	現場打ち鉄筋含む
ラテンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 25 t 吊 排対型:2014年規制		日			Tc2503006S	
コンクリートﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉)55%	2.09	m3			SP240010-0003 P 31 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.1	m2			SP240210-0002 P 32 号	
コンクリートﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)60%	0.72	m3			SP240010-0004 P 33 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			SP240210-0003 P 34 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下	7.2	m2			SP221110-0002 P 35 号	再生ｸﾗｯｼｬﾝ80～0
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費・機械費(賃料)対象		%			Z7000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 2 号 単価表(E0003) 】

コンクリート切断工 L型擁壁天端切断加工用

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート切断	1	m			L0012	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

市道相生橋万里橋線外 道路改良舗装工事

【 第 3 号 単価表(E0001) 】

車止め設置 H=800mm L=1500mm 門型 1段ビーム 赤/白 着脱式 ピン含む

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止め H=800mm L=1500mm 門型 1段ビーム 赤/白 着脱式 ピン含む	1	基			L0007	
車止め設置費 4週8休補正	1	式			L0008	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SP240210-0001 P 36 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)60%	0.07	m3			SP240010-0001 P 37 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.5	m2			SP221110-0001 P 38 号	再生クラッシュ80～0
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	