

米沢駅構内及び米沢駅周辺における誘導サイン等デザイン業務委託公募型プロポーザル
質疑回答書

令和4年8月31日

米沢駅構内及び米沢駅周辺における誘導サイン等デザイン業務委託公募型プロポーザル
における質疑について、次のとおり回答します。

No.	質問内容	資料名及び ページ番号	回答
1	新たに支柱を立てるサインの整備やデジタルサイネージの整備を予定しておりますでしょうか。	仕様書1 ページ 4. 業務内容	想定しております。ただし、次年度に設計、作成、設置等を行う際の費用は、4,000,000 円以内としており、超える場合は別途協議を行います。
2	本業務の成果とする誘導サイン等のデザインの内容及び仕様等とは、次年度以降に設計や表示面の原稿作成を行うことを前提として、配置やレイアウト、表示情報の内容、表示の大きさ・色・文字の大きさ等で良いでしょうか。	仕様書1 ページ 4. 業務内容 (2)	米沢市内地図やバス路線等、市全域を案内する表示については、次年度に表示面の原稿作成や設計を行います。また、上述したデジタルサイネージについては、表示面の詳細な原稿作成ではなく表示する情報の整理と提案を行っていただきたいと考えております。
3	仕様書4 業務内容(2) 誘導サイン等の配置計画・デザイン及び仕様等の整理の対象は、(3) 概算事業費の積算の対象とする次年度の事業の対象と同じと考えて良いでしょうか。	仕様書1 ページ 4. 業務内容 (2) (3)	御見込みのとおりです。